

# onda evo<sup>1.0</sup>



DeBlasi

gelateria.pasticceria  
ice-cream.pastry



Pannello superiore laccato  
marrone moka lucido (RAL 8014).  
Pannello inferiore laccato  
avorio lucido (RAL 1013).

Upper panel of the front decoration  
in shiny moka brown colour  
lacquer finish (RAL 8014).  
Lower panel in shiny ivory colour  
lacquer finish (RAL 1013).

**Copertina**  
Fianco in vetro retro smaltato nero  
e a specchio, con supporto in legno  
laccato porpora lucido (RAL 4007).

**Cover**  
Side panel in back-painted glass  
in black colour and mirror finish.  
Panel below painted in shiny porpora  
colour lacquer finish (RAL 4007).

# sull'onda del successo

on the wave of success



La più alta tecnologia di refrigerazione sposa l'eleganza di forme dolci e arrotondate. Nasce Onda Evo, sistema evoluto di vetrine dall'appeal dinamico e attraente.

**Esclusività, funzionalità e potenza** definiscono la natura di questa linea completa di vetrine, in grado di offrire la massima visibilità ad ogni prodotto esposto.


Grazie alla **versatilità dei suoi elementi** lineari e ad angolo, alla **varietà di misure** disponibili e alla **modernità delle finiture**, Onda Evo può comporsi in innumerevoli soluzioni di arredo, che conferiscono prestigio e successo ad un locale.

**Cutting edge refrigeration technology** with the elegance of **harmonious and rounded shapes**.

This is Onda Evo. **Beauty, functionality and power** define this advanced range of display cabinets.

Onda Evo allows the maximum visibility for every product. With **curved units**, the **large selection of modules** and the **many finish options**, Onda Evo offers limitless opportunities to conceive, design and build prestigious and success-ful displays.


gelateria.pralineria  
ice cream.chocolate



Pannello superiore laccato grigio metallizzato lucido (RAL 9022).  
Pannello inferiore laccato oro metallizzato lucido (RAL 1035).

Upper panel of the front decoration in shiny metallized grey colour lacquer finish (RAL 9022).  
Lower panel in shiny metallized gold colour lacquer finish (RAL 1035).

bagnomaria  
bain marie



Pannello superiore laccato bianco lucido (RAL 9010).

Pannello inferiore laccato grigio metallizzato lucido (RAL 9022).

Upper panel of the front decoration in shiny white colour lacquer finish (RAL 9010).

Lower panel in shiny metallized grey colour lacquer finish (RAL 9022).

gelateria.pasticceria  
ice-cream.pastry



Pannello superiore laccato  
nero lucido (RAL 9011).

Pannello inferiore champagne  
metallizzato lucido (RAL 1035).

Upper panel of the front decoration  
in shiny black colour  
lacquer finish (RAL 9011).


Lower panel in shiny  
metalized champagne colour  
lacquer finish (RAL 1035).

Pannello superiore laccato grigio  
metallizzato lucido (RAL 9022).  
Pannello inferiore laccato  
rosso lucido (RAL 3020).

Upper panel of the front decoration  
in shiny metallized grey colour  
lacquer finish (RAL 9022).  
Lower panel in shiny red  
colour lacquer finish (RAL 3020).



pasticceria.gelateria  
pastry.ice-cream



**Piano mescita e top operativo.** Piano mescita vetro 10 mm serigrafato. Top operativo in pral 13 mm riscaldato. Illuminazione a led. Serve-over and worktop. Serve-over glass top is 10mm thick, with silk-screen print. Worktop is made of heated 13mm thick Pral®. LED lights.



**Massima visibilità del gelato esposto.** La vasca espositiva inclinata ed il castello vetri curvo amplificano la visibilità del gelato esposto. Maximum visibility of ice-cream pans. The inclined display tube and the curved glass frame increase the visibility of ice-cream.




**Profilo fianco.** Fianco terminale in vetro stratificato riscaldato 20 mm serigrafato. Terminale estetico laccato. Side panel profile. 20mm thick double pane heated side glass with serigraphy. Painted finishing panel below.

## Doppia ventilazione Double ventilation

Onda Evo è dotata di sistema di distribuzione d'aria a "doppia ventilazione", che consente di ottenere uniformità di temperatura in tutta la zona espositiva delle vaschette gelato.

Onda Evo is equipped with a "twin air blade" ventilation system, that enables to keep all ice-cream pans at the same temperature independently from their position inside the display cabinet.



## RDS Rapid Defrosting System

È un sistema di sbrinamento rapido che abbinia all'inversione di ciclo una particolare configurazione dell'evaporatore "a doppio corpo" e ad alimentazione multipla. La sinergia di queste diverse componenti dà alla fase di sbrinamento grande efficacia e velocità.

RDS combines cycle inversion with a double-body, multi-injected evaporator coil. The synergy between these features generates a most rapid and highly efficient defrost system.

## Potenza esuberante al tuo servizio! Power to serve!

La poderosa unità condensatrice semi tropicalizzata (per vetrine gelato), "cuore pulsante" di Onda Evo gelateria.

The Onda Evo ice cream display has a "pulsing heart" - a powerful condensing unit that is semi-tropicalised for reliable performance even in hot, dry or humid conditions.



## Genius Control optional

Genius Control è un computer abbinabile ad Onda Evo che aggiunge alla vetrina gelato alcune funzionalità quali:

### Auto on/off

La possibilità di programmare l'auto accensione/spegnimento ad un'ora fissa.

### Defrosting mode

La facoltà di scegliere o combinare differenti tipi di sbrinamento come:

#### Sbrinamento intelligente

la vetrina sbrina solo quando è strettamente necessario

#### Sbrinamento ad ore

la vetrina sbrina ad orari programmati

#### Sbrinamento ad intervalli

la vetrina sbrina ad intervalli di tempo programmati.

### Hi cream

È possibile scegliere tra la modalità di ventilazione per gelato alto o gelato basso.

Genius Control is the innovative digital controller adding advanced functions to Onda Evo:

### Auto on/off

Automatic On/Off switch timer.

### Defrosting mode

You can choose or combine different types of defrosting that better fits your requirements:

#### Smart defrost

the controller will activate the defrosting cycle only when necessary

By setting it at a given time of the day

By setting it at regular intervals.





### Hi cream

the opportunity to set the ventilation for regular or high Ice-Cream presentations (Gelato alto).

## Modalità estate/inverno optional Summer/Winter mode optional

Modalità che consente di utilizzare la vetrina gelato anche a temperatura positiva + 4°C (pasticceria).

This version of Onda Evo can function both as an ice-cream and as a pastry case (+4°C).



	modello type	dimensioni (L)* dimensions (W)*	n° vaschette standard 5 lt. (360x165 mm) pan capacity (5 liter 360x165 mm)	temperatura di esercizio (°C) working temperature (°C)	tensione/ n. fasi/ frequenza voltage/ phase/ frequency	potenza assorbita (W) absorbed power (W)	peso netto (Kg) net weight (KG)
gelateria ice-cream	ONDA EVO 12	mm 1100	12	-18-20	400/3/50	1800	330
	ONDA EVO 18	mm 1599	18	-18-20	400/3/50	2200	420
	ONDA EVO 24	mm 2100	24	-18-20	400/3/50	3000	510
	ONDA EVO 30° A		13	-18-20	400/3/50	1800	420
	ONDA EVO 30° I		13	-18-20	400/3/50	1800	420
pasticceria pastry	ONDA EVO 1100	mm 1100		+2 +8	230/3/50	900	280
	ONDA EVO 1599	mm 1599		+2 +8	230/3/50	1500	390
	ONDA EVO 2100	mm 2100		+2 +8	230/3/50	1800	480
	ONDA EVO 30° A			+2 +8	230/3/50	900	390
	ONDA EVO 30° I			+2 +8	230/3/50	900	420
pralineria chocolate	ONDA EVO 1100	mm 1100		+14 +18	230/1/50	800	280
	ONDA EVO 1599	mm 1599		+14 +18	230/1/50	900	390
tavola calda, bagno marie hot cabinet, bain marie	ONDA EVO 1100	mm 1100	3	+40 +80	230/1/50	1100	280
	ONDA EVO 1600	mm 1600	4	+40 +80	230/1/50	1600	390
tavola calda secca dry heat cabinet	ONDA EVO 1100	mm 1100		+40 +80	230/1/50	1100	280
	ONDA EVO 1600	mm 1600		+40 +80	230/1/50	1600	390

\*Quota esclusi i fianchi terminali (2 fianchi terminali + 80mm) Dimensions exclude end sides (2 end sides add 80mm)



Pannello superiore laccato bianco lucido (RAL 9010). Pannello inferiore laccato arancio lucido (RAL 2004). Upper panel of the front decoration in shiny white colour lacquer finish (RAL 9010). Lower panel in shiny orange colour lacquer finish (RAL 2004).



Pannello superiore laccato viola metallizzato lucido (RAL 4012). Pannello inferiore laccato grigio metallizzato lucido (RAL 9023). Upper panel of the front decoration in shiny metallized violet colour lacquer finish (RAL 4012). Lower panel in shiny metallized grey colour lacquer finish (RAL 9023).



Pannello superiore laccato avorio lucido (RAL 1013). Pannello inferiore laccato giallo lucido (RAL 1034). Upper panel of the front decoration in shiny ivory colour lacquer finish (RAL 1013). Lower panel in shiny yellow colour lacquer finish (RAL 1034).



Pannello superiore laccato bianco lucido (RAL 9010). Pannello inferiore laccato verde acido lucido (colore Pantone 390). Upper panel of the front decoration in shiny white colour lacquer finish (RAL 9010). Lower panel in shiny acid green colour lacquer finish (Pantone reference 390).



Pannello superiore laccato beige lucido (RAL 1015). Pannello Inferiore laccato grigio metallizzato lucido (RAL 9022). Upper panel of the front decoration in shiny beige colour lacquer finish (RAL 1015). Lower panel in metallic grey colour lacquer finish (RAL 9022).



Pannello superiore laccato bianco lucido (RAL 9010). Pannello Inferiore laccato borgogna lucido (RAL 4004). Upper panel of the front decoration in shiny white colour lacquer finish (RAL 9010). Lower panel in shiny burgundy colour lacquer finish (RAL 4004).



Art direction / Graphic design Acanta Comunicazione  
Images COOLT  
Photolithographs Olympia Visual Plan  
Print Gapho